

## Jelentés a külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

Tagvállalat neve:	BGYH Zrt
Telephely:	Széchenyi Gyógyfürdő
Ellenőrző / eljáró szervezet neve:	ÁNTSZ
A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	Hatósági
Vizsgálat tárgya:	Határozat visszaellenőrzése és általános közegészségügyi ellenőrzés.
Vizsgálat időpontja:	2016. január 14
Főbb megállapítások:	Az ÁNTSZ vizsgálat megállapította, hogy a Széchenyi Fürdő a BP-14/R07424-12/2015. számú ÁNTSZ határozat előírásait maradéktalanul végrehajtotta.
<p>A Társas Gőz medenceterének és előfürdőjének a teljes felújítása megtörtént. A medencék vize tiszta. Az öltözők, a zuhanyzók és WC-k takarítása megfelelő. Teljes vízcserét 2015 októberben elvégezték. Az iszapfolyosó falainak a tisztasági festése is megtörtént. 2 db VIP masszírozó helyiséget is kialakítottak, a masszírozásnál kéz-, eszköz- és felület fertőtlenítőt használnak. A Fürdő az önellenőrzési vizsgálatokat rendszeresen elvégzi. Az általános takarítás megfelelő. A dohányzás korlátozás alá eső területeket feliratokkal jelölik, a kijelölt dohányzó területek a nyitott medencetér mellett biztosítva vannak. Az alagsori helyiségben felújítási munkák folynak, kóbor macskák és a jelenlétükre utaló nyomok nem voltak.</p>	
A megállapításoknak van-e (várható-e) <b>közvetlen</b> <sup>1</sup> pénzügyi vonzata:	igen
/ <b>nem</b>	
Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:	
A megállapításoknak van-e (várható-e) <b>közvetett</b> <sup>2</sup> pénzügyi vonzata:	igen
/ <b>nem</b>	
Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:	
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / <b>nem</b>	
Megtett intézkedések:	Intézkedésre nem került sor.

<sup>1</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>2</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Telephely: Király Gyógyfürdő  
Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ  
A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági  
Vizsgálat tárgya: 9456-5/2015 határozat utóellenőrzése  
Vizsgálat időpontja: 2016. 02. 04-én

#### Főbb megállapítások:

Az ÁNTSZ a fenti határozat teljesítésének ellenőrzésekor (amelynek határideje 2016.01.31 volt) megállapította, hogy az előírásoknak a teljesítése megtörtént. A szemlén megállapítást nyert, hogy a jakuzzi és a belső udvaron lévő dézsa fürdő VF rendszere kiépítésre került.

A jakuzzi gépi kijelzőjén ph 7,5 Cl, 0,64 mg/l, kézi mérésnél, 7,40ph és 0,5 mg/l cl értékeket mértek. A tiszta víz utánpótlására kiépített vízóra található, az üzemnaplóba a vízóra napi állását feljegyezik.

Alkalmazott vegyszer 30%-os sósav a PH kiegyenlítésére a fertőtlenítésre 8-10 %-os hypos oldatot alkalmaznak. Mindkét medence gépészeténél a vegyszereket kármentő tálcában lévő 20 literes ballonokban tárolják, áttöltés, mozgatás ürtartalmi tárolás nincs, kifogyás esetén kupak áthelyezéssel történik.

A helyszínen ki van helyezve a biztonsági adatlap, valamint személyes munkavédelmi eszközök is kiadásra kerültek. Mintavételi csapok a megfelelő helyeken ki vannak építve. A vázlatos gépészeti rajzok ki vannak helyezve. Üzemnaplóba a fürdőzők számát a kézi mérések eredményeit és a fürdővíz mennyiségét is rögzítik. Önellenőrzési eredmény megfelelő volt.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**<sup>3</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**<sup>4</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

#### Megtett intézkedések:

Farkas Imréné fürdővezető nyilatkozata: az üzemnaplót 24 órán belül az adatoknak megfelelően szerkesztik meg és átadják a gépésznek.

---

<sup>3</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>4</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Telephely:	Dagály uszoda
Ellenőrző / eljáró szervezet neve:	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi szerv
A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	Hatósági
Vizsgálat tárgya:	közegészségügyi és dohányzás ellenőrzés
Vizsgálat időpontja:	2016.02.19 .

#### Főbb megállapítások:

A fürdőben a folyamatos üzemű medencék üzemeltek (25 és 50 m-es sátras úszómedencék, a termál és ülőmedence).

Az 50 m-es medencét téliesített folyosón (fűtött térkővel) lehet megközelíteni. A medencék vize szemmel láthatóan tiszta, a túlfolyó rácsok hiánytalanok, tiszták.

A töltő-ürítő medencéket naponta ürítik, tisztító takarítás fertőtlenítés után töltik fel. A vízkezelő rendszerekben változás nincs, a takarító-tisztítószeresek változnak. A módosított üzemeltetési szabályzatban a változtatást rögzítik. Az üzemeltető a 49/2015(XI.6.) EMMI rendeletnek megfelelően elvégzi a medence szűrt vizeinek vízvizsgálatát, kidolgozzák a kockázat értékelést és a kockázatcsökkentő beavatkozást. Az üzemnaplót naprakészen vezetik. A szűrőgépházakban a vegyszeres ballonok alatt kármentő tálca ki van helyezve. A vízirány, a mintavételi csapok jelölve, ill. feliratozva vannak.

Gyógy masszázst 4 fülkében végeznek, egy tangentor kádas kezelő üzemel. A dolgozók részére higiénés kézmosóhely biztosított.

Az öltözők, zuhanyzók, WC-k takarítottsága megfelelő, az adagolók (WC papír, folyékony szappan) fel vannak töltve, kézszáritó és papír-törlő rendelkezésre áll. A WC fülkében tisztító eszköz ki van helyezve.

Az épületben lévő szauna, gőzkabin, valamint a kitelepített szauna üzemel. A szaunák hőfoka a bejáratnál fel van tüntetve, a vészcsengő a recepciónál jelez. Újraélesztő készülékkel rendelkeznek, a kezelési ismeretek birtokában vannak a dolgozók.

Dohányozni tilos a helyiségekben, a tiltó felirat az összes funkcionális területen ki van helyezve. Három „kijelölt dohányzóhely” található a szabadban. Rovar- és rágcsáló irtást negyedévente végeznek szerződés szerint.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**<sup>5</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**<sup>6</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Intézkedésre nem került sor.

Telephely: Rudas Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: 2016.02.02-án történt hatósági mintavételen nem megfelelő eredmény miatt (panoráma medence, 36°C-os wellness medence) közegészségügyi ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016.Március hó 01

Főbb megállapítások: A Népegészségügyi Intézet a bepanaszolt meghallgatása során az alábbiakat állapította meg:

Tárgyban megjelölt helyen két medencére vonatkozóan a nem megfelelő fürdővíz vizsgálati eredmény miatt történt ellenőrzés. Megállapítások: a fürdővezető 2016.02.9-ére megrendelte a soron kívüli mintavételezést az említett két medencére vonatkozóan, melynek eredményeinél a kémiai ammónium értéke miatt volt kifogásolt 0,17 mg/L 0,27 mg/L. A két medencét 8-án leengedték, kitakarították, kifertőtlenítették, majd másnap (02.09-én) történt a mintavételezés, bakteriológiailag megfelelő vízmértékkel. A kézi mérések eredményei a két medencére a következők:

Jakuzzi: CL:0,1-0,2 mg/L PH:7,2

Gépi kijelzői értékek: CL:0,27 mg/L PH:7,21 UF:36°C-os

Ülőmedence: CL:1,2 mg/L PH:7,2

---

<sup>5</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>6</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Gépi kijelzőn:

CL: 1,0

PH:7,0

A wellness részleg UF-os medencéiben a szűrő zöld üveg bekerül, amely a medencék alján a sarkokban láthatók. A vízfertőtlenítő szereket felváltva alkalmazzák a wellness medencéiben próbaüzem jelleggel (cl tartalom és a DEWAN 50% hidrogén-peroxid 48%). A vegyszerek adagolása a NF-os rendszerben üzemelő medencéknél automatikus, gépi úton történik. A műszerek kalibrálását naponta elvégzik.

A fürdő nyitva tartása: termál: 6-20-ig wellness:8-22 uszoda: 6-22 Pénteken és szombaton éjszakai fürdőzés 22-04-ig tart. A termál részlegben a pihenő folyosón az ablakoknál beázás látható. A szaunavilágban 1 sókamra található, ahol Parajdi sótégla és hidegködös párologtató ki van helyezve. Rovar-rágcsáló irtást havonta végeztetnek.

Az uszoda teljes vízcseréje 2015. októberben megtörtént. A wellness részlegben folyamatosan végzik a garanciális javításokat, így általában 1-2 havonta az ülőmedencékben teljes vízcserét végeznek. Szemétygyűjtést házban végzik, az üzem területén szelektív hulladékgyűjtés is történik. A takarítást kézi és gépi úton végzik saját személyzettel. A kézmosóknál folyékony szappan kihelyezett, a WC-nél WC papír biztosított. A fürdő általános tisztasága és takarítottsága megfelelő.

Az ÁNTSZ a próbaüzem várható befejezéséről írásban kért nyilatkozatot ill. a véglegesen alkalmazni kívánt víz-kezelőszerekről.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**<sup>7</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**<sup>8</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Váraljai Anikó fürdővezető azt nyilatkozta, hogy a jegyzőkönyvet továbbítja a BGYH Zrt. vezetősége felé nyilatkozattétel helyett.

Telephely:

Rudas Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve:

Budapest Főváros Kormányhivatala  
I-II-III. kerületi Népegészségügyi Intézet

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb

Hatósági

---

<sup>7</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>8</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Vizsgálat tárgya: Közegészségügyi ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016. március 1

Főbb megállapítások:

1. A wellness részleg VF-os medencéiben a szűrő zöld üveg bekerül, amely a medencék alján a sarkokban láthatók.
2. A vízfertőtlenítő szereket felváltva alkalmazzák a wellness medencéiben próbaüzem jelleggel (Cl tartalom és a DEWAN 50 hidrogén-peroxid 48%)
3. A vegyszertárolóban elkülönítetten kell a vegyszereket tárolni (sav-lúg)
4. A termál részlegben a pihenő folyosón az ablakoknál beázások láthatóak (vízcsurgások alá vödröket helyeztek ki)

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**<sup>9</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**<sup>10</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

- 1) Megtett intézkedések: A Fürdő csökkentette a visszamosatás sebességét (így a túlfolyó tölcseren nem tud a zöld üveg átbukni, nem tud a medencébe bejutni). A medencéket zárás után, naponta porszívózzák.
- 2) A Dinax Vízkezelés és Szervezettefejlesztési Kft. - Dózsáné Ugyan Szilvia vegyészmérnök által kiadott – nyilatkozata tájékoztat arról, hogy a két vízkezelő anyag használatakor veszélyes reakciótermék nem keletkezik, egy légtérben történő felhasználása nem esik kifogás alá.
- 3) A Fürdő a vegyszerek előírászerű tárolását megkezdte.
- 4) A török-kori kupola tér és a hozzá tartozó területek (masszázs tér stb.) esőelvezető csatornája és az utcai közcsatorna alulméretezett, így nagyobb esőzéskor a csatorna nem képes elnyelni a felgyülemlett esővizet és ezért több helyen beázik az épület. A Fürdő jelenleg megoldást keres ennek a problémának a megszüntetésére.

Telephely: Gellért Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Időszakos közegészségügyi ellenőrzés.

Vizsgálat időpontja: 2016. március 10.

---

<sup>9</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>10</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

## Főbb megállapítások:

A Gellért Gyógyfürdő területén 4 db termálmedence található, amelyből 2 db 36C°, 1 db 38 C°, 1 db 40 C°-os. Emellett férfi és női merülő medence, 1-1 db súlyfürdő valamint masszázshelyiségek találhatóak. A medencék mellett hő légkamrák is vannak, a férfi részen 3, itt a hőfok 60-70 C°, 70-80 C°, 80-90 C° ,1 db nedves gőzkamra, hőfok 40-50 C°.

Kiszolgáló vizesblokk, WC csoport és zuhanyzó, a nőiben 5 csoport (körzuhany, súlyfürdő, 3 előfürdő) Férfi termál részen körzuhany, és 3 előfürdő csoport. A kabinrészen 62 női, és 63 férfi kabin található, nemenként fenntartott akadálymentesített WC és zuhany és van. Női WC -kben fedeles hulladékgyűjtő vannak.

Fürdő takarítását a gyógyfürdő saját személyzete végzi. A felhasznált takarító és tisztítószerek biztonsági adatlapja a helyszínen rendelkezésre áll. Veszélyes anyag bejelentésnek eleget tettek. A takarítás napi szinten folyamatos, vagy szükség szerint történik. Záró takarítás műszak zárás után, amely 20.30 – 04:00 tart. Az egységben elsősegély nyújtó láda feltöltött állapotban a rendelkezésre áll. Helyi nyilatkozat szerint a láda tartalmának átvizsgálását folyamatosan végzik, lejárt termék esetén az elhasználtat azonnal lecserélik. Hulladéktárolás zárt fedéllel ellátott szemetesben megoldott. Az egységben a dohányzásra kijelölt helyeken táblák ki vannak helyezve.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**<sup>11</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**<sup>12</sup> pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Budapest, 2016.04.27.

.....  
szervezet vezetője

---

<sup>11</sup> Pl. bírság, kamat

<sup>12</sup> Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

