

| Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól |   |   |  |   |                        |  |  |                         |   |                          |   |  |            |
|---|---|---|--|---|------------------------|--|--|-------------------------|---|--------------------------|---|--|------------|
| Tagvállalatok összesítése   |   |   |  |   |                        |  |  |                         |   |                          |   |  |            |
| S s<br>o z<br>r á<br>- m  | Ellenőrző / eljáró<br>szervezet neve                        | A vizsgálat<br>jellege:<br>hatósági /<br>tulajdonosi /<br>egyéb | A vizsgálattal<br>érintett<br>szervezeti<br>egység   | Vizsgálat tárgya  | Vizsgálat<br>időpontja | Főbb<br>megállapítások   | Várható-e<br>közvetlen <sup>1</sup><br>pénzügyi<br>vonzat: igen /<br>nem | Jogcíme,<br>nagyságrend | Várható-e<br>közvetett <sup>2</sup><br>pénzügyi<br>vonzata: igen /<br>nem | Jogcíme,<br>nagyság-rend | Élt-e<br>észrevétellel,<br>jogorvos-lattal<br>az eljárás<br>során | Megtett intézkedések   | Megjegyzés |
| Budapest Gyógyfürdői Zrt.   |   |   |  |   |                        |  |  |                         |   |                          |   |  |            |
| 1.  | BFKH<br>Népegészségügyi<br>Főosztály                        | hatósági  | Rudas Gyógyfürdő<br>és Uszoda                        | Hatósági vízminta   | 2023. január 16.       | Kifogásoltság  | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Hálózat sokkfertőtlenítése,<br>medencetestek<br>fertőtlenítése, soron kívüli<br>vízminitázás akkreditált<br>laboratóriummal.   | -          |
| 2.  | BFKH V. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály  | hatósági  | Palatinus Gyógy-,<br>Strand- és<br>Hullámfürdő       | Hévízkutak<br>közegészségügyi<br>ellenőrzése, NVT<br>ellenőrzés | 2023. január 25.       | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség   | -          |
| 3.  | BFKH XI. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Szt. Gellért<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda              | Közegészségügyi<br>és bejelentés<br>ellenőrzés                  | 2023. január 30.       | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség   | -          |
| 4.  | BFKH II. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Szt. Lukács<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda               | Közegészségügyi<br>és bejelentés<br>ellenőrzés                  | 2023. február 14.      | Egyidejű<br>befogadóképesség<br>túllépése  | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Vendégek tájékoztatása,<br>úszómesterek fokozottabb<br>ellenőrzése, fokozottabb<br>belső ellenőrzések,<br>tájékoztató táblák<br>kihelyezése, nyilatkozattétel<br>és adatszolgáltatás<br>(naplózás) a medencében<br>egyidejűleg tartózkodók<br>létszámáról. | -          |
| 5.  | BFKH II. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Rudas Gyógyfürdő<br>és Uszoda                        | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                   | 2023. február 20.      | Panoráma medence<br>továbbra is töltő-<br>űrítőként üzemel                         | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Vízforgatás visszaállítása,<br>átmeneti jelleggel gyakoribb<br>vízvizsgálat,<br>Népegészségügy<br>tájékoztatása.   | -          |
| 6.  | BFKH XX. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Pesterzsébeti Jódos-<br>Sós Gyógy- és<br>Strandfürdő | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                   | 2023. február 24.      | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség   | -          |
| 7.  | BFKH<br>Népegészségügyi<br>Főosztály                        | hatósági  | Szt. Lukács<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda               | Hatósági vízminta   | 2023. február 27.      | Kifogásoltság  | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Hálózat sokkfertőtlenítése,<br>medencetestek<br>fertőtlenítése, soron kívüli<br>vízminitázás akkreditált<br>laboratóriummal  | -          |
| 8.  | BFKH II. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Szt. Lukács<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda               | Közegészségügyi<br>ellenőrzés -<br>utóellenőrzés                | 2023. március 28.      | Legionella<br>kockázatbecslés<br>felülvizsgálatának<br>bemutatása 8<br>napon belül | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | A kockázatbecslés<br>bemutatása megtörtént   | -          |
| 9.  | BFKH XI. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály | hatósági  | Szt. Gellért<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda              | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                   | 203. április 5.        | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség   | -          |

| Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól |   |   |  |  |                        |  |  |                         |   |                          |   |   |            |
|---|---|---|--|--|------------------------|--|--|-------------------------|---|--------------------------|---|---|------------|
| Tagvállalatok összesítése   |   |   |  |  |                        |  |  |                         |   |                          |   |   |            |
| S s<br>o z<br>r á<br>- m  | Ellenőrző / eljáró<br>szervezet neve  | A vizsgálat<br>jellege:<br>hatósági /<br>tulajdonosi /<br>egyéb | A vizsgálattal<br>érintett<br>szervezeti<br>egység   | Vizsgálat tárgya   | Vizsgálat<br>időpontja | Főbb<br>megállapítások   | Várható-e<br>közvetlen <sup>1</sup><br>pénzügyi<br>vonzat: igen /<br>nem | Jogcíme,<br>nagyságrend | Várható-e<br>közvetett <sup>2</sup><br>pénzügyi<br>vonzata: Igen /<br>nem | Jogcíme,<br>nagyság-rend | Élt-e<br>észrevétellel,<br>jogorvos-lattal<br>az eljárás<br>során | Megtett intézkedések  | Megjegyzés |
| Budapest Gyógyfürdői Zrt.   |   |   |  |  |                        |  |  |                         |   |                          |   |   |            |
| 10.   | BFKH II. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály                             | hatósági  | Csillaghegyi<br>Strandfürdő és<br>Uszoda             | Közegészségügyi<br>ellenőrzés (szezón<br>előtti)                   | 2023. május 24.        | Defibrillátor<br>tájékoztató tábla<br>kihelyezése<br>szükséges, a<br>takarítószer<br>tárolóban kármentő<br>tálca használata<br>szükséges | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | A tájékoztató tábla<br>kihelyezése megtörtént, a<br>meglévő kármentő tálcákat<br>használatba vették,<br>Népegészségügy<br>tájékoztatása   | -          |
| 11.   | Fővárosi<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság<br>Katasztrófavédelmi<br>Hatósági Osztály | hatósági  | Szt. Gellért<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda              | Katasztrófavédelmi<br>hatósági ellenőrzés                          | 2023. május 25.        | Nem volt<br>hiányosság   | nem  |                         | nem   |                          | nem   | A helyszíni ellenőrzés során<br>tűzvédelmi hiányosságot<br>nem tapasztaltak, így<br>intézkedésre nem volt<br>szükség.   |            |
| 12.   | Fővárosi<br>Katasztrófavédelmi<br>Igazgatóság<br>Katasztrófavédelmi<br>Hatósági Osztály | hatósági  | Szt. Gellért<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda              | Vízügyi hatósági<br>ellenőrzés                                     | 2023. május 25.        | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | 0                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség.   | -          |
| 13.   | BFKH XX. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály                             | hatósági  | Pesterzsébeti Jódos-<br>Sós Gyógy- és<br>Strandfürdő | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                      | 2023. május 26.        | Nem volt<br>hiányosság   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Intézkedésre nem volt<br>szükség  | -          |
| 14.   | BFKH XI. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály                             | hatósági  | Szt. Gellért<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda              | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                      | 2023. május 31.        | Pótvízmérő órák<br>cseréje szükséges   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | A pótvízmérő órák cseréje<br>megtörtént,<br>Népegészségügyi Osztály<br>tájékoztatása  | -          |
| 15.   | BFKH II. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály                             | hatósági  | Szt. Lukács<br>Gyógyfürdő és<br>Uszoda               | Panaszbejelentés<br>kivizsgálása/<br>közegészségügyi<br>ellenőrzés | 2023. június 1.        | Egyidejű<br>befogadóképesség<br>túllépése,<br>felújításokról<br>nyilatkozattétel   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | Vendégek tájékoztatása,<br>úszómesterek fokozottabb<br>ellenőrzése, fokozottabb<br>belső ellenőrzések,<br>tájékoztató táblák<br>kihelyezése, nyilatkozattétel<br>és adatszolgáltatás<br>(naplózás) a medencében<br>egyidejűleg tartózkodók<br>létszámáról.A felújításokról<br>nyilatkozattétel a<br>népegészségügy részére, a<br>felújítások jelenleg is<br>folyamatban vannak. | -          |
| 16.   | BFKH V. Kerületi<br>Hivatala<br>Népegészségügyi<br>Osztály                              | hatósági  | Palatinus Gyógy-,<br>Strand- és<br>Hullámfürdő       | Közegészségügyi<br>ellenőrzés                                      | 2023. június 2.        | Pótvízmérő órák<br>cseréje szükséges   | nem  | -                       | nem   | -                        | nem   | A pótvízmérő órák<br>beszerzése és beszerelése<br>részben megtörtént, a<br>beszerzési eljárás<br>folyamatban van,<br>Népegészségügy<br>tájékoztatva   | -          |

| Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól |   |   |   |                              |                     |   |  |                      |   |                      |   |  |            |
|---|---|---|---|------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|---|----------------------|---|--|------------|
| Tagvállalatok összesítése   |   |   |   |                              |                     |   |  |                      |   |                      |   |  |            |
| S s o z r á m   | Ellenőrző / eljáró szervezet neve                   | A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb | A vizsgálattal érintett szervezeti egység | Vizsgálat tárgya             | Vizsgálat időpontja | Főbb megállapítások   | Várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzat: igen / nem | Jogcíme, nagyságrend | Várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem | Jogcíme, nagyságrend | Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során | Megtett intézkedések   | Megjegyzés |
| Budapest Gyógyfürdői Zrt.   |   |   |   |                              |                     |   |  |                      |   |                      |   |  |            |
| 17.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály  | hatósági  | Rudas Gyógyfürdő és Uszoda                | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. június 6.     | Törökfürdő területén vegyszeradagolók feliratozása hiányos, wellness gépházban a mérőműszerek kalibrálása szükséges.          | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A vegyszeradagolók feliratozása megtörtént, a mérőműszerek kalibrálása megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva   | -          |
| 18.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály  | hatósági  | Pünkösdfürdői Strandfürdő                 | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. június 8.     | Mintavételi csapok vízkömentesítése, kút fedlapjának festése hiányzik, vízvizsgálati eredmények megküldése a hatóság részére. | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A mintavételi csapok vízkömentesítése és a kút fedlapjának lefestése megtörtént, a vízvizsgálati eredmények és a tájékoztatások megküldése a Népegészségügy részére megtörtént | -          |
| 19.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály  | hatósági  | Római Strandfürdő                         | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. június 8.     | Nem volt hiányosság   | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség  | -          |
| 20.   | BFKH XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | hatósági  | Paskál Gyógy- és Strandfürdő              | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. június 13.    | Lábmosság javítása  | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A lábmosság javítása megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva   | -          |
| 21.   | BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály   | hatósági  | Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő  | Kémiai biztonsági ellenőrzés | 2023. június 15.    | Nem volt hiányosság   | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség  | -          |
| 22.   | BFKH XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály | hatósági  | Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda            | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. június 15.    | Nem volt hiányosság   | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség  | -          |
| 23.   | BFKH Népegészségügyi Főosztály                      | hatósági  | Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő  | Hatósági vízminta            | 2023. július 4.     | Nem volt hiányosság   | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség  | -          |
| 24.   | BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály   | hatósági  | Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő  | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. július 21.    | Nem volt hiányosság   | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség  | -          |
| 25.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály  | hatósági  | Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda        | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. július 25.    | Mintavételi csapok vízkömentesítése, üzemeltetési szabályzatnak előírt hőmérsékletek betartása                                | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A mintavételi csapok vízkömentesítése megtörtént, a medencék előírt hőmérséklete módosításra került a Népegészségügy engedélyével  | -          |
| 26.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály  | hatósági  | Római Strandfürdő                         | Közegészségügyi ellenőrzés   | 2023. július 25.    | ter raktár átrendezése  | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A takarítószert raktár átrendezése megtörtént a jogszabályi előírások alapján, Népegészségügy tájékoztatva   | -          |

| Jelentés a 2023. év külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól |   |   |   |  |                      |  |  |                      |   |                      |   |   |            |
|---|---|---|---|--|----------------------|--|--|----------------------|---|----------------------|---|---|------------|
| Tagvállalatok összesítése   |   |   |   |  |                      |  |  |                      |   |                      |   |   |            |
| S s o z r á - m   | Ellenőrző / eljáró szervezet neve   | A vizsgálat jellege: hatósági / tulajdonosi / egyéb | A vizsgálattal érintett szervezeti egység     | Vizsgálat tárgya                       | Vizsgálat időpontja  | Főbb megállapítások                        | Várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzat: igen / nem | Jogcíme, nagyságrend | Várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem | Jogcíme, nagyságrend | Élt-e észrevétellel, jogorvos-lattal az eljárás során | Megtett intézkedések  | Megjegyzés |
| Budapest Gyógyfürdői Zrt.   |   |   |   |  |                      |  |  |                      |   |                      |   |   |            |
| 27.   | BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. július 27.     | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 28.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Pünkösdfürdői Strandfürdő                     | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. július 27.     | Defibrillátor felülvizsgálat esedékes      | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | A defibrillátor felülvizsgálata megtörtént, Népegészségügy tájékoztatva   | -          |
| 29.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Csillaghegyi Sportpálya                       | Biztonságtechnikai bejárás             | 2023. július 28.     | gót érintő hiányosság                      | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 30.   | BFKH Népegészségügyi Főosztály  | hatósági  | Pünkösdfürdői Strandfürdő                     | Hatósági vízminta                      | 2023. augusztus 1.   | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 31.   | BFKH Népegészségügyi Főosztály  | hatósági  | Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő | Hatósági vízminta                      | 2023. augusztus 2.   | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 32.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda              | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. augusztus 3.   | Gyógymedencék befogadóképesség meghaladása | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Vendégek tájékoztatása, úszómesterek fokozottabb ellenőrzése, fokozottabb belső ellenőrzések, tájékoztató táblák kihelyezése, nyilatkozattétel és adatszolgáltatás (naplózás) a medencében egyidejűleg tartózkodók létszámáról, ezen intézkedések fokozott fenntartása. | -          |
| 33.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Rudas Gyógyfürdő és Uszoda                    | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. augusztus 17.  | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 34.   | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály | hatósági  | Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda                | Katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzés | 2023. szeptember 09. | Nem volt hiányosság                        | nem  |                      | nem   |                      | nem   | A helyszíni ellenőrzés során tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztaltak, így intézkedésre nem volt szükség.   |            |
| 35.   | BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. szeptember 15. | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   |                      | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 36.   | BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Szerűskerti Tanuszoda                         | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. szeptember 26. | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |
| 37.   | BFKH XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály                          | hatósági  | Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda             | Közegészségügyi ellenőrzés             | 2023. október 4.     | Nem volt hiányosság                        | nem  | -                    | nem   | -                    | nem   | Intézkedésre nem volt szükség   | -          |